

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Свердловской области

Территориальный отдел Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Свердловской области
в городе Асбест и Белоярском районе

(Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области)
адрес: 624269, Свердловская область, г. Асбест,
ул. им. А.П. Ладыженского, дом 17
тел. (34365)2-48-18, e-mail: mail_03@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП
6670083677/667001001

заведующему
МУНИЦИПАЛЬНОГО
БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД № 10
"РОМАШКА"

624037, Свердловская обл.,
Белоярский район, п. Студенческий,
Лесная ул., 1

Копия: Муниципальное казенное
учреждение Белоярского
муниципального округа Свердловской
области "Управление образования"
624030, Свердловская область,
пгт. Белоярский, ул. Ленина, 259

Профилактическое мероприятие № 66250041000117516185 от 17.03.2025 г.



ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 07.04.2025

№ 66-03-15/15-1862-2025

При проведении обязательного профилактического визита с 25.03.2025 по 07.04.2025, на основании
решения о проведении обязательного профилактического визита № 66-03-15/15-1385-2025 от
18.03.2025 г.

в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 10 "РОМАШКА"

юридический адрес 624037, Свердловская обл., Белоярский район, п. Студенческий, Лесная ул., 1

дата регистрации 29.11.2002

ИНН/ОГРН 6639005490 / 1026601982824

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 10 "РОМАШКА" (624037, Свердловская обл., Белоярский район, п.
Студенческий, Лесная ул., 1)

При рассмотрении представленных документов: Акта № 244/2025-120 от 07.04.2025г.

выявлены нарушения обязательных требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании ч.13 ст. 52.1, ст. 90.1 Федерального
закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание выявленных нарушений	№ норма- тивного документа	пункт НД	содержание рекоменду-емых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	срок
1.1)	в буфетной группы № 1 используется деформированный, с дефектами и механическими повреждениями инвентарь, а именно разделочная доска имеет дефекты и повреждения в виде разбухания, расслоения покрытия;	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СП 2.4.3648-20	3.2 2.4.6.2	Обеспечить: наличие маркировки на ножах в зависимости от назначения и использования их в соответствии с маркировкой; Замену деформированной	28.04. 2025

2) на пищеблоке для приготовления блюд используется кухонная посуда (кастрюли) из алюминия; 3) кухонный инвентарь не имеет маркировку в зависимости от назначения, а именно: - в буфетной группы №1 на ноже, используемом для нарезки хлеба, разделочной доске, отсутствует маркировка, - в буфетной группы №2 на ноже, используемом для нарезки хлеба, отсутствует маркировка.			разделочной доски на пригодную для использования; Замену кухонной посуды (кастрюль) из алюминия, используемой для приготовления блюд, на посуду, выполненную из нержавеющей стали.	
2. в ежедневном меню основного (организованного) питания на сутки, размещенном в приемных групп №№ 1, 2, 3, 4, 5, отсутствует информация о возрастной категории.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.7	Обеспечить наличие информации в ежедневном меню основного (организованного) питания на сутки для всех возрастных групп детей с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции, калорийности порции с учетом возрастной категории.	28.04.2025
3. При организации питьевого режима с использованием кипяченой воды в групповой группы № 3 отсутствует маркировка на подносе с чистыми стаканами.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.4.3	Обеспечить наличие маркировки на отдельном подносе для чистой посуды (стаканов).	28.04.2025
4. в игровой групп №№ 3, 5 отсутствует цветовая маркировка в соответствии с ростовой группой на мебели (стульях).	СП 2.4.3648-20	2.4.3	Обеспечить наличие цветовой маркировки на мебели (стульях) в соответствии с ростовой группой, согласно таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21- нормативы параметров мебели (ученическая); "Методическими рекомендациями для общеобразовательных организаций по обеспечению комплексной безопасности" Минкомсвязи России от 10.04.2020 N ЛБ-С-088-8929. Цветовая маркировка наносится на боковую наружную поверхность стола и стула.	28.04.2025
5. мебель в помещениях детского сада имеет покрытие, не допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, а именно: - в коридоре группы № 3 нарушена целостность покрытия стеллажа для обуви, в виде сколов, отслоения, потертостей лакокрасочного покрытия; - в группе № 2 нарушена целостность покрытия мебели: групповой - выдвижной кровати, в виде отсутствия боковой кромки; стола для раздачи готовой продукции, в виде сколов, отслоения, потертостей лакокрасочного покрытия; в буфетной - тумбочки, в виде сколов, отслоения, потертостей лакокрасочного покрытия; в приемной - обивочный материал дивана не обеспечивает проведение влажной уборки; - в группе № 1 нарушена целостность покрытия мебели, в виде сколов, отслоения, потертостей лакокрасочного покрытия: в групповой - кровати, шкафа, столов, стеллажей, в приемной - скамейки; - в группе № 5 в групповой нарушена целостность покрытия детского кресла, дивана в виде разрывов и потертости обивочного материала	СП 2.4.3648-20	2.4.9	Обеспечить устранение повреждений, дефектов покрытия мебели: стеллажа для обуви в коридоре группы № 3; выдвижной кровати, стола для раздачи готовой продукции в групповой, тумбочки в буфетной группы № 2; заменить отделочный материал на диване в приемной группы № 2 или убрать его; кровати, шкафа, столов, стеллажей в группе №1, скамейки в приемной гр.1; детского кресла, дивана в групповой гр.5	28.04.2025

6.	- в туалетных комнатах групп №№ 2, 4, 5 туалетные кабины для мальчиков и девочек не оборудованы дверями, не оснащены держателями для туалетной бумаги; - умывальные раковины в группах №№ 1, 2, 3, 4 не обеспечены в полном объеме мылом;	СП 2.4.3648-20	2.4.11	Обеспечить в туалетных комнатах для мальчиков и в туалетных комнатах для девочек в туалетных комнатах групп №№ 2, 4, 5 наличие туалетных кабин с дверями. Умывальные раковины обеспечить мылом. .	28.04.2025
7.	в туалетных комнатах групп №№ 1, 2, 4, 5, в приемной группы №1 хранение уборочного инвентаря осуществляется в доступном для детей месте, не исключающее доступа к нему детей	СП 2.4.3648-20	2.4.12	Обеспечить хранение уборочного инвентаря в перечисленных помещениях в не доступном для детей месте, исключающее доступ к нему детей.	28.04.2025
8.	в спальне групп №№ 1, 3, 4, 5, в приемной группы № 1 на окнах тканевые шторы с длиной ниже уровня подоконника	СП 2.4.3648-20	2.4.13	Обеспечить оборудование окон в спальне групп №№ 1, 3, 4, 5, в приемной группы № 1 подъемно-поворотные жалюзи либо тканевыми шторами с длиной не ниже уровня подоконника.	28.04.2025
9.	отделочные материалы, используемые в помещениях детского сада, не устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: - входная дверь в приемной группы № 2 имеет дефекты в виде сколов, отслоения, потертостей лакокрасочного покрытия	СП 2.4.3648-20	2.5.1	Обеспечить проведение ремонтных работ по устранению повреждений и дефектов входной двери в приемной группы № 2 отделочными материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.	28.04.2025
10.	отделка стен и потолков помещений имеет дефекты и повреждения, не допускающие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: - в группе № 3 в спальне, в туалетной комнате потолок имеет дефекты в виде следов протеканий; - в коридоре лестничного марша от группы № 1 до группы № 5 стены, потолок имеют дефекты и повреждения в виде шелушения, отслоения, трещин штукатурки/	СП 2.4.3648-20	2.5.3	Организовать и обеспечить проведение ремонтных работ по устранению дефектов и повреждений отделки стен и потолков в перечисленных помещениях учреждения, для возможности проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.	28.04.2025
11.	в помещениях детского сада не осуществляется контроль температуры воздуха, а именно отсутствуют термометры в приемных и туалетных комнатах во всех группах детского сада	СП 2.4.3648-20	2.7.3	Обеспечить наличие термометров в приемных и туалетных комнатах во всех группах детского сада для осуществления контроля температуры воздуха.	28.04.2025
12.	в одном помещении в групповых группах № 3, 4, используются лампы с разным световым излучением	СП 2.4.3648-20	2.8.5	Обеспечить в перечисленных помещениях наличие светильников с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. Не допускать использование в одном помещении разных типов ламп, а также ламп с разным световым излучением. Организовать замену ламп с разным световым излучением в групповых группах № 3, 4.	28.04.2025
13.	- на пищеблоке в зоне готовой продукции на уборочном инвентаре (щетка, совок),	СП 2.4.3648-20	2.11.3	Обеспечить наличие маркировки перечисленного уборочного инвентаря в зависимости от	28.04.2025

	используемом для уборки хлебного шкафа, стола, отсутствует маркировка; - на пищеблоке в зоне готовой продукции, на уборочном инвентаре (щетка, совок), используемом для уборки помещений, отсутствует маркировка; - в туалетных комнатах групп №№ 2, 5, в приемной группы № 1 на уборочном инвентаре (щетка, совок) отсутствует маркировка			назначения помещений и видов работ.	
14.	воспитателями и (или) медицинским работником не проводится ежедневный утренний прием детей, а именно в журналах приема детей, размещенных в приемных группах, на 25 марта 2025г. отсутствует информация о состоянии здоровья детей, термометрии: - в группе № 2 из фактически присутствующих 7 воспитанников у 2 - в журнале нет отметки термометрии, у 2 - нет подписи родителей, подтверждающих удовлетворительное состояние здоровья; - в группе № 3 у фактически присутствующих 7 воспитанников в журнале нет отметки термометрии; - в группе № 4 из фактически присутствующих 12 воспитанников у 12 - в журнале нет отметки термометрии, у 9 - нет подписи родителей, подтверждающих удовлетворительное состояние здоровья.	СП 2.4.3648-20	3.1.8	Обеспечить организацию и контроль проведения воспитателями и (или) медицинским работником ежедневного утреннего приема детей с внесением в журнал приема детей данных о состоянии здоровья и термометрии воспитанников. Провести разъяснительную беседу с родителями (опекунами) воспитанников.	28.04.2025

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе в срок до 29.04.2025г.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1. информацию с сопроводительным письмом, в виде документированных сведений, фотоматериалов, подтверждающих выполнение пунктов предписания

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст.ст. 93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".


В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать в досудебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
ЮЛ- МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 10 "РОМАШКА";
ДЛ- заведующего МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 10 "РОМАШКА"

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1, ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области в городе Асбест и Белоярском районе



Юдина Надежда Ивановна

Предписание получил:

Заведующий Школы Ладыженского ИВ 07.04.2025г

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

624269, Свердловская область г. Асбест, ул.им.А.П.Ладыженского, д. 17

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

Копия предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 66-03-15/15-1862 -2025 от 07.04.2025г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица МКУ БМО СО "Управление образования".

В случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 80760091953345287616995357499410305195481097544

Владелец Паздникова Ирина Владиславовна

Действителен с 09.04.2025 по 09.04.2026